

Na Najlepszej Drodze




Marka HUGFARD to synergia wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu

Ze swą niemalże 300 letnią tradycją, rodzinna firma HUGFARD należy do najstarszych przedsiębiorstw w szeroko pojętej branży budowlanej.

Od początku swojego istnienia firma tworzyła i rozwijała swoje portfolio produktowe, a wiedzę i doświadczenie przekazywano następnym pokoleniom.







**HUGFARD OPTOLITH
BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.**
Firma od 15 lat produkuje
najwyższej jakości materiały
chemii budowlanej sygnowane
znakiem OPTOLITH.



HUGFARD POLSKA SP. Z O.O.
P&T Zaprawy Techniczne
od roku 2007 dostarcza
na rynek skuteczne
rozwiązania dla branży
budowlanej, gwarantując
wysoką jakość materiałów
i fachowe doradztwo.



HUGFARD ADMIXTURES SP. Z O.O.
Firma kontynuuje zapoczątkowane
w 2015 roku badania i rozwój
domieszek do betonu, będąc
jednocześnie ich dystrybutorem.
Rozwój produktów według
indywidualnych potrzeb klienta
jest misją firmy.



Spójna polityka najwyższej jakości

Wszystkie firmy w działające w Grupie HUGFARD konsekwentnie realizują politykę opartą na:

- wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów,
- wprowadzaniu do oferty innowacyjnych materiałów,
- stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników,
- propagowaniu fachowej wiedzy.

Oferta produktowa P&T Zaprawy Techniczne



EuroGrout®



EuroCret®



Topolit®



Planol®



Topoplan®



EuroHarz®



Keresal®

ZABEZPIECZENIA PPOŻ TUNEL S-7 ZAKOPIANKA





EuroCret Elastocryl + EuroCret Color Flex

elastyczny system powłok ochronnych
zdolność mostkowania rys do 0,3 mm



EuroCret Unispachtel + EuroCret Color **Eurocret Color Spachtel + EuroCret Color**

sztywny system powłok
ochronnych

Ochrona przed graffiti



EuroCret AG - przeznaczony jest do trwałej, powierzchniowej ochrony przed graffiti oraz plakatami, naklejkami samoprzylepnymi itp.

- odporna na zmywanie
- odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz UV
- efekt perlenia





EuroGrout 01,02,04,016,HS

EuroGrout BV-WIN, 440- WIN -

możliwość stosowania od - 3 st. C

szybki przyrost wytrzymałości

wysoka wytrzymałość końcowa

klasa A1 – reakcja na ogień



Przykład realizacji

**Tunel kolejowy, Uniejów-
Rędziny**

DOMIESZKI DO BETONU – PRODUKTY DO TBM



Dziękuję za uwagę.



www.hufgard.pl

Wojciech Buczek

